



RHstables

Paardenstallen, omheiningen
en stalinrichting

Turkeyenstraat 13
9170 St-Gillis-Waas

www.RHstables.be
info@RHstables.be
+32 3 297 95 61

**Brochure
Ramen en deuren
2022**



Ramen

Uitvoering: Standaard of profi

Unieke spijlafstand

Volbad gegalvaniseerd

Verstelbare scharnieren

Draaibare tralies, om het veiligheidsglas makkelijk schoon te maken

standaard



profi

Standaard ramen

Standaard raam draaibaar 1x1 meter.
Kozijn hoekprofiel 50x100 mm.
Raamprofiel 40x40 mm.
Incl. bakslot en loopsleutel.
Met veiligheidsglas of massieve kunststof planken

Profi ramen

Profi ramen draaibaar 1x1 meter.
Kozijn 50x100 mm voorzien van regenlijst.
Sluiting voorzien van loopslot met vaste knop en veiligheidsglas.



Standaard ramen

VENSTERD/K

Draaibaar raam met veiligheidsglas

VENSTERK

Draaibaar raam met kunststof planken

Profi ramen

VENSPRDR

Raam Profi, draaibaar 1,00 x 1,00 meter

VENSDKPR

Raam Profi, draai/ kiep 1,00 x 1,00 meter



magneet



kruisroede



standaard getoogd

Opties - Standaard ramen

DRAAIKIEP
SDSPIJL

Optie draai/kiep
Tralies voor het glas (Ø 16 mm)

KRUISROEDE
WEEFREK
WEEFLUXE
GETOOGD

Kruisroede
Weefrek V Standaard in deur of raam
Weefopening luxe "Elegant" in deur of raam
Getoogd

SPVE
VERLKADERV

Spouwafwerking 1,00 x 1,00 m - 2mm dik (tot 30 cm muurdikte)
Verlening kader tot 25 cm naar binnen bij een raam 1,00 x 1,00 m

POEDERCOATV
MAGNEET

Venster gepoedercoat in standaard RAL-kleur (HG)
Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm

BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm - Per m²
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m²



Opties - Profi ramen

PRSPIJL
KRUISROEDE
WEEFREK
WEEFLUXE
GETOOGD

Draaibare tralies voor het glas (Ø 22 mm)
Kruisroede
Weefrek V Standaard in deur of raam
Weefopening luxe "Elegant" in deur of raam
Getoogd

SPVE
VERLKADERV

Spouwafwerking 1,00 x 1,00 m - 2mm dik (tot 30 cm muurdikte)
Verlening kader tot 25 cm naar binnen bij een raam 1,00 x 1,00 m

POEDERCOATV
MAGNEET

Venster gepoedercoat in standaard RAL-kleur (HG)
Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm

BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm - Per m²
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m²



Staldeuren

Uitvoering: Standaard of profi

Volbad gegalvaniseerd

Kozijn 100 x 50 mm

Bovenaan met veiligheidsglas en tralies
of kunststof planken 32 mm dik



Standaard deuren 1,20 b x 2,20 h

SDDRAAI	Staldeur 2-delig draaibaar, excl. tralies
SDDICHT	Staldeur 2-delig boven en onder dicht
SDDICHT1	Staldeur 1-delig boven en onder dicht met klinkstel

LSCHUIFDEURBA	Losse schuifdeur Basic incl. rail en toebehoren spijlen 22 mm
LSCHUIFDEURBA+	Losse schuifdeur Basic+ incl rail en toebehoren spijlen 25 mm

Profi deuren 1,20 b x 2,20 h

SDPRSPIJL	Profi Staldeur 2-delig met veiligheidsglas draaibaar
SDPRD/K	Meerprijs bovendeel draai/kiep uitgevoerd
SDPRDICHT1	Profi staldeur 1-delig boven en onder dicht met vinger en voetslot
SDPRDICHT2	Profi staldeur 2-delig met vinger en voetslot. Bovendeel planken, vaste draaiknop en loopslot
PRSCHUIF	Losse schuifdeur Prestige 1,20 x 2,30 m incl. rail en toebehoren koker 50 x 50mm, 3 m dik met spijlen 27mm



Opties - Standaard deuren

DRAAIKIEP

Optie draai/kiep

SDSPIJL

Tralies voor het glas (Ø 16 mm)

KRUISROEDE

Kruisroede

WEEFREK

Weefrek V Standaard in deur of raam

WEEFLUXE

Weefopening luxe "Elegant" in deur of raam

GETOOGD

Getoogd

POEDERCOATSD

Staldeur gepoedercoat in standaard RAL-kleur (HG)

MAGNEET

Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm

SPSD

Spouwafwerking 1,20 x 1,20 m - mm dik (tot 30 cm muurdikte)

VERLKADERD

Verlening kader tot 25 cm naar binnen bij een deur 1,20 x 2,20 m

BAMBOE

Bamboe onbehandeld 32 mm - Per m²

BAMBOEB

Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m²



Opties - Profi deuren

SDPRD/K
PRSPIJL

Meerprijs bovendeel draai/kiep uitgevoerd
Draaibare tralies voor het glas (Ø 22 mm)

KRUISROEDE
WEEFREK
WEEFLUXE
GETOOGD

Kruisroede
Weefrek V Standaard in deur of raam
Weefopening luxe "Elegant" in deur of raam
Getoogd

POEDERCOAT
MAGNEET

Staldeur gepoedercoat in standaard RAL-kleur
Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm

SPSD

Spouwafwerking 1,20 x 1,20m - 2mm dik (tot 30 cm muurdikte)

VERLKADERD

Verlening kader tot 25 cm naar binnen bij een deur 1,20 x 2,20 m

BAMBOE
BAMBOEB
CILINDERSLOT

Bamboe onbehandeld 32 mm - Per m²
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m²
Cilinderslot met 2 sleutels



Dubbele draaideuren

Uitvoering: volledig dicht of bovenaan glas



Dubbele draaideuren

DDRAAIDEURVV

Dubbele draaideuren volledig dicht, tot 2,20 b x 2,20 h

DDRAAIDEURVV3

Dubbele draaideuren volledig dicht, tot 3,00 b x 3,00 h

DDRAAIDEURVV4

Dubbele draaideuren volledig dicht, tot 3,00 b x 4,00 h

DDRAAIDEURHT

Dubbele draaideuren boven glas, tot 2,20 b x 2,20 h

DDRAAIDEURHT3

Dubbele draaideuren boven glas, tot 3,00 b x 3,00 h

DDRAAIDEURHT4

Dubbele draaideuren boven glas, tot 3,00 b x 4,00 h



Opties – dubbele draaideuren



MAGNEET
CILINDERSLOT

Magneet groot hoogte 75 mm - diameter 70 mm
Cilinderslot met 2 sleutels

BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm – per m2
Bamboe 32 mm met UV Coating - per m2

DRVLEUGEL
POEDERCM2
SPDE
KRUISRDUBDEUR

Extra draaibare vleugel voor 3-delig of 4-delig deur
Gepoedercoat in standaard RAL-kleur - Prijs per m2
Spouwafwerking 2mm dik (tot 30 cm muurdikte)
Kruisroede

Dubbele schuifdeuren

Uitvoering: volledig dicht of bovenaan glas



Dubbele schuifdeuren



DSCHUIFDEURWV

Dubbele schuifdeur volledig dicht tot 2,20 b x 2,20 h

DSCHUIFDEURW3

Dubbele schuifdeur volledig dicht tot 3,00 b x 3,00 h

DSCHUIFDEURW4

Dubbele schuifdeur volledig dicht tot 3,00 b x 4,00 h

DSCHUIFDEURHT

Dubbele schuifdeur boven glas tot 2,20 b x 2,20 h

DSCHUIFDEURHT3

Dubbele schuifdeur boven glas tot 3,00 b x 3,00 h

DSCHUIFDEURHT4

Dubbele schuifdeur boven glas tot 3,00 b x 4,00 h

Opties – dubbele schuifdeuren



BAMBOE
BAMBOEB

Bamboe onbehandeld 32 mm – Per m2
Bamboe 32 mm met UV Coating - Per m2

CILINDERSLOT
DRVLEUGEL

Cilinderslot met 2 sleutels
Extra draaibare vleugel voor 3-delig of 4
delig deur

KRUISRDUBDEUR

Kruisroede

GETOOGDD

Getoogd dubbele deur

Wie zijn we?

Als gemotiveerd team werken wij zowel kleine als grote totaalprojecten af. Wij verzorgen zelf de montage van zowel paardenstallen als omheiningen.

Ons team bestaat uit geschikte vakmensen zodat u kunt rekenen op een zorgvuldige afwerking. Omdat het welzijn van de paarden op de eerste plaats komt bouwen wij stallen die voldoen aan de nodige eisen en ventilatie om te zorgen voor het juiste stalklimaat.

Bent u op zoek naar de juiste stal voor uw paard, aarzel niet om ons te contacteren voor een offerte. Wij helpen graag, ons advies en kennis zorgt voor de geschikte oplossing, vraag gerust naar een gepaste offerte.

Wenst u bijkomende informatie dan bent u steeds welkom voor een kijkje in onze showroom

Geert en Evelien

RHstables

Heeft u vragen?



info@rhstables.be



+32 3 297 00 00



Rhstables.be



Turkeyenstraat 13, 9170 Sint-Gillis-Waas

Welkom in onze showroom na afspraak