



Paardenstallen, omheiningen
en stalinrichting

Turkeyenstraat 13
9170 St-Gillis-Waas

www.RHstables.be
info@RHstables.be
+32 3 297 95 61

**Brochure
Toebehoren
2022**

Voerbakken - *kunststof*



GR5921



GR5920



GR6008



SUVB14L



GR6060



GR6034

Voerbakken - *gegalvaniseerd*



VBGAL2AM



GR7087



GR6036



GR5975

Drinkbakken



DBP12



DBZP12



DBG61



DBP60



DB25R



DBP130

Ifeed

IFeed bootst de natuurlijke eetgedrag van het paard na, door de gewenste portie voer automatisch in kleinere porties toe te dienen verdeeld over dag en nacht. Het vaak voeren van kleinere porties is een eenvoudig concept dat wordt geaccepteerd door vooraanstaande dierenartsen en paarden voedingsdeskundige over de hele wereld.

In een perfecte wereld zou u uw paard de gehele dag en nacht een handvol voer willen geven.

Met IFEED kunt u dat precies doen en ga je koliek tegen door kleine porties krachtvoer te voeren.



Ifeed

IFEEDUNIT	Ifeed unit (wit of grijs) Met kunststof uitloop of TVS uitloop
IFEEDVB	Ifeed voerbakken (recht of schuin)
IFEEDUITL	Ifeed uitloop
IFEEDSK16	IFeed schakelkast voor 0-16 feeders
IFEEDSK17	Ifeed schakelkast voor 17-32 feeders
IFEEDSK33	Ifeed schakelkast voor 33-64 feeders
IFEEDADAPTER	Ifeed adapter voor 1-4 feeders
IFEEDKABEL	Kabel 50 m
IFEEDKLOK	Ifeed schakelklok



Zadelkamer



GR5074



GR5062



GR5067



GR5078



GR5945



GR5947



GR5075



GR5066

Zadelkamer



GR7622



DBG



DBG



GR8583



GR8582

Zadelkamer

GR5074	Zadelhouder metaal - Engels
GR5062	Zadelhouder metaal - Western
GR5067	Zadelhouder metaal - draaibaar
GR5078	Zadelhouder metaal - inklapbaar
GR5945	Zadeldrager retro zwart
GR5947	Halsterhouder retro zwart
GR5075	Halsterhouder metaal - Standaard
GR5066	Halsterhouder metaal - 4 haken
GR5917	Dekenhoder aan de wand,800 mm breed, 6 beugels
GR5918	Dekenhoder aan de wand, 6 beugels, standaard uitvoering, kleur: zwart
GR5953	Dekenhoder draaibaar 3-armig, Beugel ca. 70 H x 95 D mm
GR5952	Dekenhoder draaibaar 5-armig, Beugel ca. 93 H x 78 D mm
DBG	Dekenbeugel gegalvaniseerd of zwart gepoedercoat, Ø32 mm
GR8582	Opbergbox voor aan de stal verzinkt
GR8583	Opbergbox voor aan de stal (zwart of groen)
GR6103	Mestboy (schop en hark) 75 cm hoog
GR6104	Mestboy (schop en hark) 90 cm hoog
GR7622	Boyhalter – 100% aluminium

Hooiruiven



S3001001



GR8583

HHRUIF





MUNTAUTSOL
Muntautomaat voor solarium



KW350DW



KW160EW



MUNTAUTWW
Muntautomaat voor warm water



GR12547



GR15370

Zadelkasten



Standaard zadelkasten

- GR5002 Kast 106x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot
- GR5001 Kast 150x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot
- GR5018 Kast 190x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot

Westernkasten

- GR5016 Kast 106x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot
- GR5001 Kast 150x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. Cilinderslot
- GR5018 Kast 190x60x60 cm, voor 2 zadels, incl. cilinderslot

Dekenkasten

- GR5008 Kast 106x60x60 cm, met 2 legplanken, incl. cilinderslot
- GR5009 Kast 150x60x60 cm, met 3 legplanken, incl. cilinderslot
- GR4995 Kast 190x60x60 cm, met 4 legplanken, incl. cilinderslot

Engelse zadelkasten

- GR5183 Kast 106x75x75 cm, met 2 legplanken, incl. cilinderslot
- GR5184 Kast 150x75x75 cm, met 3 legplanken, incl. cilinderslot
- GR4980 Kast 190x75x75 cm, met 4 legplanken, incl. cilinderslot

Rubberen matten



Natuur rubberen matten

Met hamerslag en puzzelrand. Matten werken 1,00 x 1,00 meter. Eenvoudig met stanleymes te snijden

RM15MM

Rubberen met 15 mm dik

Rubberen drainage matten

Met een harde persing en grove korrelstructuur voor goede waterdoorlating. Matten alleen gebruiken bij goede waterafvoer

RMD

100x100x4 cm (kleur zwart)

Rubberen matten op rol tegen de muur

Rollen 50 meter lang. Standaard hoogte 1,25m (optie 1,40 of 1,60m) Voorzien van nylon koordlagen

RMROL4MM

4mm dikte voor tegen de muur

RMROL6MM

6mm dikte voor tegen de muur

RMROL8MM

8mm dikte voor tegen de muur

AFWERKKUNST

Kunststof afwerklijst 10mm dik, 5cm breed, 2m lang

AFWERKALU

Verzonken afwerklijst, per 3 meter lengte

HOEKALU

Verzonken hoeklijst, per 3 meter lengte

HOUTLAT

Houten lat om rubberen matten aan te bevestigen, 250 cm lang. Afwerk- en hoeklijsten zijn incl. vulhout en schroeven

 Andes Green

 Sand Beige

 Quartz Brown

 Canyon Brown

 Atlas Beige

 Mineral Grey

 Ash Grey

 Ural Black



absorbeert geen vocht



slagvast



splintert niet



onderhoudsvrij



rot niet

Losse planken 32 mm

Kunststof planken dikte 32 mm werkende breedte 13,5 cm - lengte 118,5 cm

KP118ZW Zwart (Ultra Black)

KP118BR Bruin (Quartz Brown)

KP118RB Roodbruin (Canyon Brown)

KP118GR Ash Grey

KP118GN Groen (Andes Green)

KP188ZB Zand Beige

KP118AB Atlas Beige

KP118MG Groen (Andes Green)

IMPRESS Meerprijs houtnerf-impres per plank

HHPLANK Hardhout

BBPLANK Bamboe donker

BBPLANK Bamboe licht

Kunststof planken. Dikte 32 mm werkende breedte 13,5 cm – lengte 150 cm

KP150ZW Zwart

KP150BR Bruin

Kunststof planken. Dikte 32 mm werkende breedte 13,5 cm – lengte 97 cm


KP97BR Bruin


KR97ZW Zwart

Los materiaal



RAIL	MEA Schuifrail 48,5x43,5 mm
ROLLER	Dubbele roller
MUURBEUGEL	Muurbeugel
STOPPER	Stopper
SLUITBLOK	Sluitblok
GELEIDINGSBLOK	Geleidingsblok voetje + deurgeleider





Doorsnede complete dressuurspiegels

- (1) Beschermende folie bij breuk
- (2) 6mm verzilverde weerbestendige spiegel
- (3) Rubber profiel
- (4) 2mm dik geanodiseerd aluminium profiel



Dressuurspiegels

Onze dressuurspiegels zijn vervaardigd uit duurzame materialen en dus absoluut weerbestendig.

- De totale dikte van de spiegel is 7 mm.
- Achterzijde van de spiegel is voorzien van een sterke veiligheidsfolie. Bij breuk geen vallende scherven. De folie houdt alles bij elkaar. Bij inkomend geweld kan het bij elkaar gehouden glas scherpe randen hebben.
- Rondom de spiegel zit een strak rubberen profiel (ingeval van breuk blijft het als een geheel). Het rubberen profiel wordt omsloten door een zwaar aluminium koker profiel, waarin de spiegel kan krimpen en uitzetten.
- Nooit het zgn. 'lachspiegel-effect'.
- De spiegel blijft altijd vlak.
- Vanwege de zilverkleurige omlijsting, is het ook heel goed mogelijk de spiegels naast elkaar te monteren en zo tot 1 lange spiegelwand van onbeperkte breedte te koppelen.

Spiegels voor binnen

SPIEGELA Spiegel type A 3290 x 1350 mm lange zijde

SPIEGELB Spiegel type B 2630 x 1680 mm korte zijde

Spiegels voor buiten

SPIEGELA+ Spiegel Type A+ 3290 x 1350 mm lange zijde

SPIEGELB+ Spiegel Type B+ 2630 x 1680 mm korte zijde

FRAME Montage frame staal voor buiten

SPIEGELREIN Spiegelreiniging - Op aanvraag bij leverancier

Wie zijn wij?

Wie zijn we?

Als **gemotiveerd** team werken wij zowel kleine als grote totaalprojecten af. Wij verzorgen zelf de montage van zowel paardenstallen als omheiningen.

Ons team bestaat uit geschikte **vakmensen** zodat u kunt rekenen op een zorgvuldige **afwerking**.

Omdat het **welzijn** van de paarden op de eerste plaats komt bouwen wij stallen die voldoen aan de nodige eisen en ventilatie om te zorgen voor het juiste stalklimaat.

Bent u op zoek naar de juiste stal voor uw **paard**, aarzel niet om ons te contacteren voor een **offerte**.

Wij helpen graag, ons **advies** en kennis zorgt voor de geschikte oplossing, vraag gerust naar een **gepaste offerte**

Wenst u bijkomende informatie dan bent u steeds welkom voor een kijkje in onze showroom

Geert en Evelien

RHstables

Heeft u vragen?



info@rhstables.be



+32 3 297 00 00



Rhstables.be



Turkeyenstraat 13, 9170 Sint-Gillis-Waas

Welkom in onze showroom na afspraak

** Er kunnen geen rechten onttrokken worden aan de informatie aan deze prijslijst*